

URZĄD MIASTA TARNOWA

Wydział Planowania Przestrzennego
33-100 Tarnów, ul. Nowa 3

tel. 14-6882400
tel. 14-6882416
tel. 14-6882407

Znak: WPP-I.6730.104.2018

Tarnów . 14... grudnia 2018r.

DECYZJA NR 278...../W/2018 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA O WARUNKACH ZABUDOWY

URZĄD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnów, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

Na podstawie art. 54, art. 59 ust. 1 art. 60 ust. 1, art. 63 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2018r. z późniejszymi uzupełnieniami (nr centralnego rejestru pism wpływających: 42924/18) Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 9 **w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji opadowej na terenie obejmującym działki numer: 21, 155/2 obręb 229 w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego**

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 9

dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji opadowej na terenie obejmującym działki numer: 21, 155/2 obręb 229 w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego

w następujący sposób :

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna

- 1) **Funkcja zabudowy:** infrastruktura techniczna, użytkowana w sposób zgodny z normami i przepisami;
- 2) **Charakterystyka inwestycji:** zbiornik retencyjny o pojemności do 10m³, instalacja kanalizacji opadowej, o długości ok. 20mb

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) linia zabudowy – nie dotyczy
- b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie dotyczy
- c) szerokość elewacji frontowej – nie dotyczy
- d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub atyki – nie dotyczy
- e) geometria dachu – nie dotyczy

2) Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej :

- a) w zakresie ochrony środowiska:
 - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 - w obszarze planowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracji wodnych i grunty zmeliorowane, wobec których winny być zastrzeżone dodatkowe warunki,
- b) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-86 układu urbanistycznego Tarnowa, zaś klasztor i kościół zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 9 wpisany jest do ewidencji zabytków, w związku z tym:

Za zgodność z oryginałem

data 01 LUT. 2019

mgr inż.

Monika Majtyka-Nieznańska

- w myśl art. 36 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję konserwatorską zezwalającą na realizację inwestycji
- należy zapewnić nadzór archeologiczny podczas wykonywania wszelkich prac ziemnych

3) Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- infrastruktura techniczna:
 - inwestycję projektować należy zgodnie z warunkami nałożonymi przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. – zgoda na odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej z dnia 22.03.2017r. znak: TP/510/1369/2017/ŁK
 - ewentualne kolizje z sieciami istniejącymi rozwiązać na warunkach ustalonych przez dysponentów sieci
- komunikacja:
 - dostęp do drogi publicznej – istniejącej, inwestycja realizowana w pasie drogowym ul. Piłsudskiego
 - na zlokalizowanie projektowanego zbiornika retencyjnego i przyłącza w pasie drogowym należy uzyskać zgodę zarządcy drogi

4) Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich :

projektowana inwestycja nie może pozbawiać właścicieli sąsiednich nieruchomości dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może powodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza i gleby.

5) Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

nie dotyczy

6) Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych :

przed przystąpieniem do realizacji zamierzonej inwestycji należy wystąpić do Prezydenta Miasta Tarnowa z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę, do którego należy dołączyć dokumenty, zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy Prawo Budowlane.

3. Lokalizacja inwestycji w granicach terenu przedstawionego na załączniku graficznym.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2018r. do organu administracji architektoniczno – budowlanej wpłynął wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego z przyłączem kanalizacji opadowej na terenie obejmującym działki numer: 21, 155/2 obręb 229 w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego. W dniu 06.11.2018r. Inwestor złożył wyjaśnienia do wniosku, zwracając się o zmianę nazewnictwa w przedmiocie inwestycji. Zgodnie z pismem inwestycja dotyczy instalacji kanalizacji opadowej, a nie jak błędnie podano przyłącza kanalizacji opadowej. Zmiana w tym zakresie pozostaje bez wpływu na niniejszą decyzję, doprowadza jedynie do zgodności inwestycji z przepisami prawa budowlanego.

Rozpatrując wniosek Inwestora orzeczono jak w sentencji decyzji ponieważ:

- inwestycja polegająca na budowie infrastruktury technicznej w myśl art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga ustalenia warunków zabudowy, gdyż przepisy prawa budowlanego przewidują dla tej inwestycji konieczność uzyskania pozwolenia na budowę,
- złożony przez inwestora wniosek o wydanie warunków zabudowy, spełnia kryteria wyznaczone przez ustawodawcę w art. 52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- miasto Tarnów w obszarze wskazanym we wniosku nie posiada miejscowego planu ogólnego, dlatego też niniejsza decyzja o warunkach zabudowy została przygotowana zgodnie z art. 60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez osobę wpisaną na listę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MP-0913,
- przy opracowaniu niniejszej decyzji posłużono się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Tarnowa (uchwała nr LVII/705/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 września 2014r.).
- w zakresie zgodności z przepisami odrębnymi ustalono, że inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 143 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu infrastruktury technicznej. **Za zgodność z oryginałem**

data: LUT. 2019. podpis: 
mgr inż.
Monika Majtyka-Niecznańska

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 61 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowany zakres inwestycji, dotyczący urządzeń infrastruktury technicznej nie wymaga przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a tym samym wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wnioskowanego zamierzenia nie jest uzależnione od spełnienia warunku tzw. dobrego sąsiedztwa.

Ustalenie wymagań dla planowanej inwestycji poprzedzono przeprowadzeniem analizy przywołanych powyżej przepisów szczególnych, analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację rzeczzonej inwestycji.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy został przygotowany zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez osobę wpisaną na listę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MP-0913.

Podczas przeprowadzonego przez organ I instancji postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy, stronom postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu, zapoznania się z materiałem dowodowym i w tym przedmiocie wniesienia ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

Inwestycja w zakresie lokalizacji w pasie drogowym uzyskała wstępną pozytywną opinię Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 28.09.2018r. znak:ZDIK.DE.4401.1.4.2018.KK.

Teren inwestycji nie jest terenem wykorzystywanym na cele rolne i leśne bowiem zgodnie z wypisami z ewidencji gruntów działki wymienione we wniosku to grunty sklasyfikowane jako inne tereny zabudowane – Bi oraz drogi – dr. Z uwagi na powyższe niniejsza decyzja nie podlega uzgodnieniu w zakresie melioracji wodnych.

Postanowieniem z dnia 07 listopada 2018r. znak: OZT.5152.438.2018.MSz-W Kierownik Delegatury w Tarnowie działający z upoważnienia Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie uzgodnił projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy dla opisanej powyżej inwestycji. Warunki zawarte w postanowieniu zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Należy ponadto stwierdzić, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, nie wystąpią też zagrożenia zdrowia ludzi.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Opieczętowany załącznik graficzny stanowi integralną część decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnowa w terminie 14dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, brak możliwości zaskarżenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Oplata skarbową: 107,- zł (potwierdzenie wykonania operacji dnia 28.09.2018r.)
na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)

Otrzymują:

1. Pan Mieczysław Pabian – pełnomocnik Inwestora
MSP-Holding sp. z o.o.
31-103 Kraków ul. Felicjanek 3/5
2. strony wg rozdzielnika
3. a/a (BM/BM)

Za zgodność z oryginałem

01 LUT. 2019
data podpis

mgr inż.

Monika Majtyka-Nieznajńska




z up. PREZYDENTA MIASTA

Monika Abramowicz
DYREKTOR
Wydziału Planowania Przestrzennego

Wobec nie wniesienia odwołania od decyzji /postanowienia/ w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała/o/ się ona/o/ ostatecznie prawomocna/e/

z dniem 17.01.2019.



URZĄD MIASTA
 33-100 Tarnobrzeg, ul. Nowa 3
 tel. 14 68 82 41

**CZEŚĆ GRAFICZA DEZYŻJI
 PREZYDENTA MIASTA TARNOBREZGI**

znak : WPP-I.6730.104.2018

o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę zbiornika retencyjnego z przyłączem kanalizacji opadowej na terenie obejmującym działki numer: 21, 155/2 obręb 229 w Tarnobrzegu przy ul. Piłsudskiego.

OZNACZENIA

- proj kanalizacja opadowa
- proj zbiornik retencyjny
- zakres oddziaływania inwestycji

GRANICE TERENU INWESTYCYJNEGO



Zgodność z oryginałem
 data 01 LUT. 2019
 mgr inż.
 Monika Majtyka-Nieznanińska

WYDANO DO CEŁÓW OPINIODAWCZYCH

oj. m. Tarnobrzeg
 Nr. 21, 155/2
 Data wykonania: 2018.09.14

Podpisano się, zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	PREZYDENT MIASTA TARNOBREZGI
Organ prowadzący państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny	Kopia mapy zasadniczej
Nazwa materiału zasobu	P.1263.
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	z up. PREZYDENTA MIASTA
Data wpisania do ewidencji materiału zasobu	Bogdan Bednarczyk GEODETA IOWIATOWY Główny Inżynier Geodezji i Niemoconności
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Bi

URZĄD MIASTA TARNOBREZGI
 33-100 Tarnobrzeg, ul. Nowa 3
 tel. 14 68 82 41
 LOKALIZACJI INWESTYCYJNEJ
 ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
 z dnia 14.12.2018
 WPP-I.6730.104.2018



DECYZJA PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) w zw. z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu sprawy:

wyrażenie zgody na lokalizację zbiornika retencyjnego z instalacją kanalizacji opadowej i sanitarnej, do posesji zlokalizowanej na działce nr 21 obręb 229, w pasie drogowym ulicy Pilsudskiego (działka nr 155/2 obręb 229) w Tarnowie z wniosku z dnia 11 lutego 2019 r. (data wpływu do ZDiK 26.02.2019 r.) złożonego przez MSP - Holding Sp. z o.o Mieczysław Pabian ul. Felicjanek 3 m. 5, 31-103 Kraków działając z upoważnienia Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Tarnowie Pilsudskiego 9, 33-100 Tarnów

ZEZWALAM

Wnioskodawcy na lokalizację zbiornika retencyjnego z instalacją kanalizacji opadowej i sanitarnej do posesji zlokalizowanej na działce nr 21 obręb 229, w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Pilsudskiego (działka nr 155/2 obręb 229) w Tarnowie zgodnie z kopią mapy do celów projektowych w skali 1:500 stanowiącą załącznik do wniosku Strony oraz do niniejszej decyzji

pod następującymi warunkami:

1. Spełnienia warunków uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót.
2. Usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym musi spełniać wszystkie warunki określone w § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
3. Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych rozpartych z odpowiednim zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich obrywania się. Przy zasypaniu wykopu obowiązuje zasada całkowitej wymiany gruntu na grunt piaszczysty oraz zagęszczenie warstwami maksymalnie 15 cm, uzupełnienie zieleńców ziemią ogrodniczą i obsianie trawą.
4. Po zakończeniu pas drogowy doprowadzić do poprzedniego stanu użyteczności (warunki odtworzenia nawierzchni zarządca drogi określi w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót związanych z budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i opadowej wydanym na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).
5. Zgodnie z art. 40 ust. 13a ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym jego właściciel zobowiązany będzie dokonać opłat rocznych. Za pierwszy rok umieszczenia urządzeń w pasie drogowym opłatę uiścić należy w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się

Za zgodność z oryginałem

data 10 KWI 2019 podpis
mgr inż.

Ażmika Majtyka-Nieznańska

KIEROWNIK
Działu Ewidencji i Ochrony
Pasa Drogowego

Wojciech Knapik

Za zgodność z oryginałem

Data 02.04.2019
Podpis

ostateczna, natomiast za lata następne w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

6. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym ulicy **Piłsudskiego**. Lokalizację tych urządzeń przed przystąpieniem do wykonywania robót należy ustalić z ich użytkownikami.

7. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy lub remontu drogi

8. Zachować warunki określone przez ZDiK pismem z dnia 28.09.2018 r., znak: ZDiK.DE.4401.1.4.2018.KK

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia infrastruktury technicznej, całkowity koszt tego przełożenia ponosi właściciel tego urządzenia.

Niniejsza decyzja upoważnia Stronę do przedstawienia właściwym organom jako prawo dysponowania terenem celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 26.02.2019 r. złożył wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację zbiornika retencyjnego z instalacją kanalizacji opadowej i sanitarnej do posesji zlokalizowanej na działce nr 21 obręb 229, w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Piłsudskiego (działka nr 155/2 obręb 229) w Tarnowie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w.w. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

Zgodnie z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać drogi publiczne i usytuowanie umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, do których powoływany przepis zalicza infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym. Wnioskowane urządzenie powinno spełniać wszystkie warunki określone w cytowanym przepisie.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym w.w. urządzeń infrastruktury technicznej. Lokalizacja nowych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i opadowej nie powinna wpływać negatywnie na

Za zgodność z oryginałem
10 KWI. 2019
data podpis
mgr inż.
Monika Majtyka-Nieznańska

Za zgodność z oryginałem
Data 02.04.2019
Podpis
Dział Ewidencji i Ochrony
Pasa Drogowego
Wojciech Knapik

funkcjonowanie istniejącego układu drogowego ani na prawidłową eksploatację drogi gminnej, pod warunkiem zachowania przez Stronę wnioskującą w.w. warunków.

Decyzję wydano zgodnie ze złożonym wnioskiem Strony i jego załącznikami, w oparciu o cytowane na wstępie do decyzji przepisy prawne.

URZĄD MIASTA TARNOWA
33-100 Tarnów, ul. Nowa 3
tel. 14 68 82 400

POUCZENIE

1. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - a). uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - b). uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego przedmiotowego urządzenia,
 - c). wystąpienia do Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania ww. robót oraz zezwolenia na umieszczenie urządzeń zgodnie z art. 40 ust. 1 do 5 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwałą Nr XXVI/375/2008 Rady Miejskiej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na terenie miasta Tarnowa,
 - d). opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w pasie drogowym (projekt ten należy zatwierdzić w Dziale Organizacji Ruchu ZDiK), jeżeli prace związane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
3. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). W przypadku złożenia przez Stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) Stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044) Strona jest zwolniona z uiszczania opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Knapik
Kierownik Działu Ewidencji
i Ochrony Pasa Drogowego
Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Otrzymują:
1 x MSP - Holding Sp. z o.o Mieczysław Pabian ul. Felicjanek 3 m. 5, 31-103 Kraków (+ załącznik graficzny)
1 x a/a

UM/MU05

Za zgodność z oryginałem

data 10 KWI. 2019 podpis
mgr inż.

Monika Majtyka-Nieznańska



Za zgodność z oryginałem

Data 02.04.2019


Podpis

Kierownik
Działu Ewidencji i Ochrony
Pasa Drogowego

Wojciech Knapik



Bi
5542000
798850



MAPA ZOSTAŁA PRZYJĘTA DO ZASOBU
KODOWEGO I KARTOGRAFICZNEGO
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
POD NUMEREM EWIDENCYJNYM
P.1263.2018.1330 Z DNIA 19.11.2018r.

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM POTWIERDZAM DN.09.01.2019r

mgr inż. Monika Majtyka-Nieznańska
Kierownik Działu Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego
Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Wojciech Knapik
KIEROWNIK
Działu Ewidencji i Ochrony
Pasa Drogowego
Data: 02.03.2019
Podpis: [Signature]

Za zgodność z oryginałem

OZNACZENIA:

- proj. instalacja kanalizacji opadowej
- proj. zbiornik retencyjny na wody deszczowe V=12,0m3
- proj. studnia inst. kanalizacji opadowej DN1000
- proj. studnia inst. kanalizacji opadowej DN425
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- nieaktualna trasa proj. instalacja kanalizacji

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24
tel. 14 688 31 00, fax 14 688 31 15 -12-

Załącznik Graficzny do decyzji z dnia 05.03.2019 r.

Znak: ZDIK.IE.4401.2.013.2019.KK

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Knapik
Kierownik Działu Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego
Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

PREZYDENT MIASTA TARNOWA

Wniosek nr GOD.6630. 18/2019

Wniosek o wydanie pasywu koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Urbanistyki Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 3,

z dnia 02-07-2019 w formie:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

z up. PREZYDENTA MIASTA

GŁÓWNY SPECJALISTA
W Wydziale Geodezji i Nieruchomości

Za zgodność z oryginałem
10 KWI. 2019
data podpis
mgr inż.
Monika Majtyka-Nieznańska

Stadium, temat, adres: P.B. Instalacje kanalizacji opadowej i sanitarnej do budynku sali teatralno - widowiskowej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów, dz. nr 155/2 obr. 0229		skala: 1:500
Imię i Nazwisko: mgr inż. Monika Majtyka-Nieznańska upr. nr MAP/049/PC05/14 specjal.: Spec. instalacji, urządzeń sanitarnych i gazowych bez ograniczeń	Podpis: [Signature]	Obiekt, branża: Instalacja kanalizacji opadowej i sanitarnej
Sprawdził: mgr inż. Anna Majtyka upr. nr WD-08-9346/1279 PC-VI/07/2423/093 Specjalność: Spec. instalacje sanitarnie i gazowe	Data: 01.2019	Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu



33-100 Tarnów
ul. Mościckiego 86
tel. 14 621 01 58
tel. kom. 692 684 939

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW W KRAKOWIE
DELEGATURA W TARNOWIE
33-100 TARNÓW, UL. KONARSKIEGO 15
TEL. 14 6212827
OZT.5152.72.2019. MSz-W

Tarnów, 2019-03-27

POZWOLENIE

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), a także art. 31 art. 36 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 3 pkt. 15 i art. 6 ust. 1b, art. 7 ust. 1 oraz art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2067) oraz § 1 ust. 1 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018, poz. 1609),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 11.02.2019 r. (data wpływu 26.02.2019, L.dz. 611)

złożonego przez **P. Mieczysława Pabiana (MSP-Holding sp. z o.o., ul. Felicjanek 3/5, 31-103 Kraków) – pełnomocnika Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów**

w sprawie: pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie instalacji podziemnej kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki numer: 21, 155/2 obręb 229 przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie, woj. małopolskie

POZWALA SIĘ

wnioskodawcy na realizację w/w prac dotyczących wykonania instalacji podziemnej kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz wykonania odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki numer: 21, 155/2 obręb 229 przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie, woj. małopolskie, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w obrębie układu urbanistycznego miasta Tarnów, wpisanego do rejestru zabytków woj. małopolskiego pod numerem A-86 z dnia 12 kwietnia 1976 r.

na następujących warunkach:

1. Zgłoszenie osoby kierującej robotami budowlanymi.
2. Prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym.
3. Prace ziemne w obrębie korzeni drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością aby nie uległy uszkodzeniu. Uszkodzenie systemu korzeniowego może skutkować obumarciem drzewa co podlega karze administracyjnej zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340.)

Niniejsze pozwolenie traci ważność w dniu : **31 grudnia 2019 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2019 r. (data wpływu 26.02.2019 r.), P. Mieczysław Pabian (MSP-Holding sp. z o.o., ul. Felicjanek 3/5, 31-103 Kraków) – pełnomocnik Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów, wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego, dotyczącym wykonania instalacji podziemnej kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz wykonania odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki numer: 21, 155/2 obręb 229 przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie.

Prawną podstawą zajmowania stanowiska w tej sprawie przez urząd konserwatorski jest lokalizacja inwestycji w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w obrębie układu urbanistycznego miasta Tarnów, wpisanego do rejestru zabytków woj. małopolskiego pod numerem A-86 z dnia 12 kwietnia 1976 r. Ponadto w/w inwestycja planowana jest w strefie stanowiska archeologicznego nr 14 w Tarnowie „Stare Miasto” (AZP 103-66/1 – materiały pradziejowe, średniowieczne i nowożytne). Zarówno układ urbanistyczny jak i stanowisko archeologiczne objęte są ochroną konserwatorską wynikającą z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla historycznej struktury przestrzennej Tarnowa, wiąże się natomiast z robotami ziemnymi, które spowodują ingerencję w wewnętrzne struktury ziemi. Mając to na uwadze zachodzi

Za zgodność z oryginałem
data 29 MAR. 2019
mgr inż. podpis
Monika Majtyka-Nieznanińska

potrzeba pełnienia stałego nadzoru archeologicznego podczas robót ziemnych, które stanowią realne zagrożenie zniszczeniem potencjalnych zabytków archeologicznych będących pozostałością dawnego osadnictwa.

W myśl art. 31 i art. 36 ust. 1 punkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie, natomiast koszty badań i wykonania dokumentacji pokrywa inwestor.

Biorąc pod uwagę powyższe postanawia się jak w sentencji niniejszego pozwolenia.

POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwoleń wymaganych przez przepisy prawa budowlanego lub inne przepisy szczególne.

Od pozwolenia niniejszego służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – Departament Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15-17, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 i art.129 Kodeksu postępowania administracyjnego)



Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

p.o. Kierownik Urzędu w Tarnowie
mgr Anna Gurbisz

Otrzymują:

1. Mieczysław Pabian (MSP-Holding sp. z o.o., ul. Felicjanek 3/5, 31-103 Kraków) – pełnomocnik Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów
2. A/a

Za zgodność z oryginałem

29 MAR. 2019

data

mgr inż.

podpis

Monika Majtyka-Nieznańska

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) w zw. z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu sprawy:

wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przyłącza wodociągowego, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku oratorium zlokalizowanego na działce nr 21 obręb 229 w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego (działka nr 155/2 obręb 229) w Tarnowie

z wniosku z dnia 08.06.2017 r.

złożonego przez

Kongregację Oratorium Św. Filipa Neri, ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnów

ZEZWALAM

Wnioskodawcy na lokalizację przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przyłącza wodociągowego, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku oratorium zlokalizowanego na działce nr 21 obręb 229 w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego (działka nr 155/2 obręb 229) w Tarnowie

zgodnie z kopią mapy do celów projektowych w skali 1:500 stanowiącą załącznik do wniosku Strony oraz do niniejszej decyzji

pod następującymi warunkami:

1. Spełnienia warunków uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót.
2. Usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym musi spełniać wszystkie warunki określone w § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
3. Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych rozpartych z odpowiednim zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich obrywania się. Przy zasypaniu wykopu obowiązuje zasada całkowitej wymiany gruntu na grunt piaszczysty oraz zagęszczenie warstwami maksymalnie 15 cm, uzupełnienie zieleńców humusem i obsianie trawą.
4. Przedmiotowe roboty instalacyjne wykonać przed planowanym przez zarządcę drogi na rok bieżący remontem drogi.
5. Po zakończeniu pas drogowy doprowadzić do poprzedniego stanu użyteczności (warunki odtworzenia nawierzchni zarządca drogi określi w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót związanych z budową przedmiotowego przyłącza kanalizacji

ogólnospławnej wydanym na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych).

6. Zgodnie z art. 40 ust. 13a ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym jego właściciel zobowiązany będzie dokonać opłat rocznych. Za pierwszy rok umieszczenia urządzeń w pasie drogowym opłatę uiszczyć należy w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, natomiast za lata następne w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

7. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego. Lokalizację tych urządzeń przed przystąpieniem do wykonywania robót należy ustalić z ich użytkownikami.

8. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy lub remontu drogi.

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia infrastruktury technicznej, całkowity koszt tego przełożenia ponosi właściciel tego urządzenia.

Niniejsza decyzja upoważnia Stronę do przedstawienia właściwym organom jako prawo dysponowania terenem celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 08.06.2017 r. złożył wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przyłącza wodociągowego, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku oratorium zlokalizowanego na działce nr 21 obręb 229 w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego (działka nr 155/2 obręb 229) w Tarnowie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w.w. urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

Zgodnie z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, do których powoływany przepis zalicza infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie

drogowym. Wnioskowane urządzenie powinno spełniać wszystkie warunki określone w cytowanym przepisie.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym w.w. urządzeń infrastruktury technicznej. Lokalizacja nowych przyłączy i instalacji nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie istniejącego układu drogowego ani na prawidłową eksploatację drogi gminnej, pod warunkiem zachowania przez Stronę wnioskującą w.w. warunków.

Decyzję wydano zgodnie ze złożonym wnioskiem Strony i jego załącznikami, w oparciu o cytowane na wstępie do decyzji przepisy prawne.

POUCZENIE

1. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
 - a). uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - b). uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego przedmiotowego urządzenia,
 - c). wystąpienia do Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania w.w. robót oraz zezwolenia na umieszczenie urządzeń zgodnie z art. 40 ust. 1 do 5 ustawy o drogach publicznych oraz Uchwałą Nr XXVI/375/2008 Rady Miejskiej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na terenie miasta Tarnowa,
 - d). opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w pasie drogowym (projekt ten należy zatwierdzić w Dziale Organizacji Ruchu ZDiK), jeżeli prace związane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
3. Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów.

Na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) Strona jest zwolniona z uiszczania opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Knapik
Kierownik Działu Dokumentacji i Ewidencji
Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnobregu

Otrzymują:

1 x Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri
ul. Piłsudskiego 9, 33-100 Tarnobrzeg + załącznik graficzny
1 x a/a



Proj. instalacja kan. sanitarnej
łkocznej Ø75x4,5 SDR11 PE100
w rurze osłonowej DN100 płatowej,
= 25 m, metodą przeliczeń statycznego

Proj. przyłącze wody Ø40
PE100-RC SDR11 PN16, L=7,3 m

Proj. instalacja kan. sanitarnej
awit. kamionka DN150, L=1,1 m

Proj. inst. kan. deszczowej
kamionka DN150, L=1,9 m

Proj. przył. kan. ogólnospawnej
kamionka DN150, L=5,1 m

Proj. inst. kan. deszczowej
przewiedź służącym jako rura przewodowa
DN100 kamionka, L=21,7 m

Zbiornik retencyjny o poj. min. 6,6 m³
z regulatorem o maks. przepływie 6m³/s,
osadnikiem i włatem DN600 żelbetowy

Proj. inst. kan. deszczowej
kamionka DN150, L=1,9 m

Proj. przył. kan. ogólnospawnej
kamionka DN150, L=5,1 m

Proj. inst. kan. deszczowej
kamionka DN150, L=1,9 m

Proj. przył. kan. ogólnospawnej
kamionka DN150, L=5,1 m


Proj. inst. kan. deszczowej
kamionka DN150, L=1,9 m

Proj. przył. kan. ogólnospawnej
kamionka DN150, L=5,1 m

Proj. inst. kan. deszczowej
kamionka DN150, L=1,9 m

Proj. przył. kan. ogólnospawnej
kamionka DN150, L=5,1 m


Proj. inst. kan. deszczowej
kamionka DN150, L=1,9 m



- Proj. studzienki kan. ogólnospławnej DN1000 i DN1200
- Proj. przyłącze kan. ogólnospławnej kamionka DN150
- Proj. przyłącze wodociągowe Ø40 PE
- Zasuwa na przyłączu

UZBROJENIE TERENU NIE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM

- Zbiornik retencyjny o poj. min. 6,6 m³ z regulatorem przepływie 6m³/s, osadnikiem i włazem DN600 żelb.
- Przepompownia DN1000 z 2 pompami o wydajności mocy 1,77 kW, np. typu: AS 0530 S12/2W



PREZYDENT MIASTA TARNOWIA

Dokumentacja nr GDD.0030. 186/2017
 przedłożona do weryfikacji przez Komisję Gospodarki Urzędu Miasta Tarnowa, na podstawie art. 186 § 1 pkt. 206 w dnu 2017.06.01

zezwolenia za pomocą weryfikacji projektów
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24 z up. PRE
 tel: 14 688 31 00, fax 14 688 31 15 -12-

Załącznik profanum do sesyjnego
 z dnia 18.06.2017r.
 znak: ZDiK.DE.4401.2.131.2017.EB
 z up. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Knapik
 Kierownik Działu Dokumentacji i Ewidencji
 Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

AD-PROJ		AD-PROJ 33-101 Tarn
PRZYŁĄCZE OGÓLNOŚPŁ DESZCZOWE DZIAŁKACH		

5541950
7499100